

プレミアムの クラスが違う！

大同 プレミアム
リムジン カート



1

一体型高強度フレームによる
高い剛性と耐久性

2

開放的な視界 &
自然採光を感じられる
パノラマサンルーフ

3

自社開発による高い製品完成度と
徹底したアフターサービス

4

快適なラウンドのための
エアコンシステム

5

快適な座り心地の
最高級シート
(シートヒーター、ベンチレーション、
マッサージ機能搭載)

6

36ホールの運行が可能な
150Ah大容量バッテリー

7

安全を最優先に考えた傾斜センサー
音声ガイダンス搭載
最小回転半径 (4.8m)

8

2・3列目ワイヤレス携帯充電器
& 冷/温カップホルダー搭載
扇風機搭載

完璧な安全性で
快適な乗り心地、
革新的スマート技術まで！



ヘッドライト

DRL(Daytime Running Light)
75個のLED搭載、計2個の
高性能ヘッドライト搭載



サンルーフ

広々とした開放感と自然採光により、
快適でラグジュアリーな走行体験を
実現する1列目・2列目サンルーフ
搭載



エアコン

最新の自動車技術を採用し、
快適さと心地よさを提供する4つ
の独立エアコンシステム



シート

ダブルステッチシートと最高の快適
さを提供する、ヒーターおよびベンチ
レーション機能付きオールシーズン
シート



コンソールボックス

いつでも涼しく快適な走行のために、
2・3列ワイヤレス充電器と冷温
カップコンソールボックスを搭載



安全仕様

音声ガイダンス: コースごとにカスタ
マイズされた音声案内が可能傾斜
センサー: 下り坂の勾配に応じて
最高速度を14km以内自動制御



フレーム

さらに高い車体剛性と耐久性を提
供する、自社製作の一体型鋼製
フレーム



カートCOLOR

走行モーター	4.5kw AC Induction
バッテリー容量 (駆動/補助)	150Ah / 120Ah
全長 (mm)	4,231
全幅 (mm)	1,410
全高(mm)	1,935
輪距(mm)	1,020 / 1,040
軸距 (mm)	3,050
懸架装置 (前/後)	独立懸架
タイヤ(前/後)	155R12 LT 10p
ブレーキ	4輪油圧式ディスクブレーキ
駐車ブレーキ	電子ブレーキ
ステアリング	機械式(R&P)
車速-手動 (km/h)	0 ~19
車速-自動 (km/h)	3 ~8
最小回転半径	4.8
登坂能力	21°
乗車人員(人)	6
シート(熱線、通風)	1列 一般形(熱線O、通風X) 2、3列シート 車用シート(熱線O、通風O、マッサージO) 2,3列シート高さ同一・ボタン式オープン型
コンソール	2,3列USB、ワイヤレス充電、冷/温カップホルダー
充電	充電ケーブル1本使用(バッテリー2本同時充電)
冷房	扇風機 (STD)、エアコン (オプション)
バックキャリア	5バックキャリア

